



ОСТОРОЖНО! КОРЬ!


Обращаем внимание жителей г. Гродно и Гродненского района, что по данным Всемирной организации здравоохранения на территории Европейского региона продолжается, начавшаяся в 2016 году вспышка кори, в связи с чем не исключена вероятность завоза этой инфекции на территорию Республики Беларусь.

Наиболее неблагоприятная эпидситуация сложилась в Украине, где в 2018 году переболело 54 тыс. человек, из них 16 случаев закончились летально. Главная причина вспышек кори в Украине – низкий охват профилактическими прививками.

Следует обратить внимание, что у привитых лиц заболевание может протекать в легкой, стертой, атипичной форме, когда симптомы заболевания выражены слабо, а многие из них отсутствуют. Однако, такие больные не менее опасны, поэтому даже мимолетная встреча с больным может привести к заражению. «Мишенью», в первую очередь, становятся люди, не привитые против кори.



Вирус Кори



Корь известна человечеству со времён глубокой древности. До начала вакцинации, которая проводится с 1965 года, корь по частоте регистрации занимала одно из первых мест, уступая лишь острым респираторным заболеваниям и гриппу. Вирус поражает только человека. Благодаря воздушно-капельному пути передачи (т.е. при кашле, чихании, разговоре) даже мимолётная встреча с больным человеком заканчивается инфицированием.

Заболевание корью начинается остро с повышения температуры тела, появляются катаральные явления, светобоязнь, кашель. С 3-4 дня заболевания появляется сыпь, сначала на лице, затем постепенно распространяясь на шею, верхнюю часть груди. В течение последующих 2-3 суток сыпь распространяется по всему туловищу, на



руки и на ноги. Сыпь постепенно переходит в пигментацию, а затем в течение недели бледнеет и бесследно исчезает. Особенно тяжело заболевание протекает у маленьких детей. Возможно развитие тяжёлых осложнений (бронхиты, трахеиты, отиты, коревые энцефалиты), которые могут привести к пожизненной инвалидизации, а иногда - к смертельному исходу.

При появлении симптомов, не исключающих заболевание корью, необходимо уложить больного в постель и вызвать врача на дом.

Ни в коем случае не следует пользоваться общественным транспортом, посещать поликлинику, общественные места, чтобы не заразить находящихся там людей. Если в течение 1 месяца перед заболеванием Вы выезжали за пределы области или республики, непременно сообщите об этом врачу.

Доказано, что единственной эффективной мерой борьбы с корью является вакцинопрофилактика. Плановая иммунизация в РБ в соответствии с Национальным календарём прививок проводится двукратно в возрасте 1 год и 6 лет. Она проводится во всех территориальных поликлиниках города, сельских врачебных амбулаториях. В первую очередь должны прививаться ослабленные и часто болеющие дети, так как они наиболее подвержены инфекции и заболевание корью у них протекает тяжело.



Обращаем Ваше внимание, что граждане, непривитые (или привитые однократно), не имеющие сведений о прививках против кори и планирующие выезд за границу, должны в обязательном порядке получить прививку против кори не менее чем за 4 недели до выезда.

Кроме того, все **желающие получить прививку** против кори (не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений) могут обратиться в поликлинику по месту жительства для проведения иммунизации.

