ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ ПО ОСТЕОЛОГИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

1. Какие из перечисленных костей относятся к осевому скелету:
1) кости черепа
2) кости нижних конечностей
3) кости позвоночного столба
4) кости грудной клетки

2**. Какие из перечисленных костей относятся к добавочному скелету:**
1) кости черепа
2) кости верхних конечностей
3) кости грудной клетки
4) кости нижних конечностей

3. Что учитывается при классификации костей по М. Г. Привесу:
1) форма (строение)
2) функция
3) возраст
4) развитие

4. Укажите, какие отростки имеются у позвонков:
1) клювовидный отросток (processus coracoideus)
2) остистый отросток (processus spinosus)
3) венечный отросток (processus coronoideus)
4) суставные отростки (processus articulares)

5. Какие стадии проходит первичная кость в своем развитии:
1) соединительнотканную (перепончатую)
2) хрящевую
3) костную
4) смешанную

6. Назовите виды остеогенеза:
1) эндесмальный
2) энхондральный
3) перихондральный
4) периостальный

7. Укажите, какие составные части имеются у позвонков:
1) дуга (arcus)
2) ножка (pediculus)
3) суставные отростки (processus articulares)
4) шиловидный отросток (processus styloideus)

8. Укажите анатомические образования, характерные для шейных позвонков:
1) отверстие в поперечных отростках (foramen processus transversus)
2) раздвоенный на конце остистый отросток
3) передний и задний бугорки на поперечных отростках (tuberculum anterius et posterius)
4) реберные ямки (foveae costales)

9. Какие позвонки имеют рудименты ребер:
1) шейные позвонки
2) крестец (крестцовые позвонки)
3) поясничные позвонки
4) выступающий позвонок (vertebra prominens)

10. Укажите анатомические образования, характерные для грудных (II-IX) позвонков:
1) верхние и нижние реберные ямки (foveae costales superiores et inf.)
2) поперечно-реберные отростки (processus transverso-costarius)
3) реберные ямки поперечных отростков (foveae costales processus transversus)
4) сосцевидные отростки (processus mamillares)

11. Укажите, какой позвонок на заднебоковой поверхности тела имеет одновременно полную реберную ямку и полуямку:
1) I-й грудной позвонок
2) X-й грудной позвонок
3) XI-й грудной позвонок
4) XII-й грудной позвонок

12. Укажите, какие позвонки на заднебоковых поверхностях тел имеют реберные полуямки

1) I-й грудной позвонок
2) X-й грудной позвонок
3) XI-й грудной позвонок
4) XII-й грудной позвонок

13. В каком месте позвоночного столба находится мыс(promontorium):

1) на уровне соединения IY-го и Y-го поясничных позвонков
2) на уровне соединения Y-го поясничного позвонка с крестцом
3) на уровне тела Y-го поясничного позвонка
4) на уровне 1-го крестцового позвонка

14. На какой части крестца находится ушковидная (суставная) поверхность:

1) на дорсальной поверхности
2) на латеральной поверхности
3) на верхней поверхности
4) на уровне середины крестца

15. Укажите место расположения угла грудины:

1) место соединения рукоятки с телом грудины
2) место соединения тела грудины с мечевидным отростком
3) на уровне яремной вырезки рукоятки грудины
4) впереди грудины

16. Какие части выделяют у каждого ребра:

1) тело (corpus)
2) головку (caput)
3) шейку (collum)
4) дугу (arcus)

17. Какие ребра не имеют гребешка на головках:

1) I-е ребро
2) X-е ребро
3) XI-е ребро
4) XII-е ребро

18. Какие ребра не имеют бугорков:

1) 1-е ребро (costa prima)
2) X-е ребро (clavicula)
3) XI-е ребро (humerus)
4) XII-е ребро (scapula)

19. Где проходит на первом ребре борозда подключичной артерии (sulcus a. subclavia):

1) позади бугорка передней лестничной мышцы
2) впереди бугорка передней лестничной мышцы
3) на бугорке передней лестничной мышцы
4) впереди бугорка ребра

20. Какие кости относятся к поясу верхней конечности:

1) 1-е ребро
2) ключица
3) плечевая кость
4) лопатка

21. На уровне каких ребер располагается лопатка:

1) I-Y ребер
2) Y-X ребер
3) II-YII ребер
4) YII-XII ребер

22. Какие образования выделяют на лопатке:

1) клювовидный отросток (processus coracoideus)
2) надсуставной бугорок (tuberculum supraglenoidale)
3) подсуставной бугорок (tuberculum infraglenoidale)
4) суставная впадина (cavitas glenoidalis)

23. Где расположена на лопатке суставная впадина (cavitas glenoidalis) для сочленения с плечевой костью:

1) на акромионе
2) на верхнем углу лопатки
3) на клювовидном отростке
4) на латеральном углу лопатки

24. Где на ключице располагается конусовидный бугорок (tuberculum conoideum):
1) на верхней поверхности
2) на передней поверхности
3) на нижней поверхности
4) на задней поверхности

25. Какие анатомические образования расположены на проксимальном конце плечевой кости:
1) мыщелок (condylus)
2) борозда локтевого нерва (sulcus n. ulnaris)
3) головка (caput)
4) латеральный надмыщелок (epicondylus lateralis)

26. Укажите место локализации борозды лучевого нерва (sulcus n. radialis) на плечевой кости:
1) на задней поверхности медиального надмыщелка плечевой кости
2) на задней поверхности латерального надмыщелка плечевой кости
3) на передней поверхности плечевой кости ниже дельтовидной бугристости
4) на задней поверхности плечевой кости ниже дельтовидной бугристости

27. Укажите место локализации борозды локтевого нерва (sulcus n. ulnaris):
1) на задней поверхности плечевой кости ниже дельтовидной бугристости
2) на передней поверхности плечевой кости ниже дельтовидной бугристости
3) на задней поверхности медиального надмыщелка плечевой кости
4) на задней поверхности латерального надмыщелка плечевой кости

28. Какие анатомические образования расположены на дистальном конце плечевой кости:
1) венечная ямка (fossa coronoidea)
2) малый бугорок (tuberculum minus)
3) головочка (capitulum)
4) межбугорковая борозда (sulcus intertubercularis)

29. Какие анатомические образования располагаются на проксимальном конце локтевой кости:
1) головка (caput)
2) локтевой отросток (olecranon)
3) блоковидная вырезка (incisura trochlearis)
4) шиловидный отросток (processus styloideus)

30. Какие анатомические образования располагаются на проксимальном конце лучевой кости:
1) локтевая вырезка (incisura ulnaris)
2) головка (caput)
3) шейка (collum)
4) шиловидный отросток (processus styloideus)

31. Как классифицируется ключица (clavicula):
1) смешанная
2) короткая губчатая
3) короткая трубчатая
4) смешанная короткая

32. Какие кости запястья находятся в его проксимальном ряду:
1) головчатая кость (os capitatum)
2) ладьевидная кость (os scaphoideum)
3) полулунная кость (os lunatum)
4) трехгранная кость (os triquetrum)

33. Какие кости верхней конечности имеют суставную окружность (circumferencia articularis):
1) плечевая кость (humerus)
2) локтевая кость (ulna)
3) ключица (clavicula)
4) лучевая кость (radius)

34. Какие из перечисленных костей имеют шиловидный отросток (processus styloideus):
1) плечевая кость (humerus)
2) локтевая кость (ulna)
3) лучевая кость (radius)
4) височная кость (os temporale)

35. Какие кости относятся к поясу нижней конечности:
1) крестец (os sacrum)
2) лобковая кость (os pubis)
3) бедренная кость (femur)
4) подвздошная кость (os ilium)

36. Какие кости участвует в образовании вертлужной впадины (acetabulum):
1) подвздошная кость (os ilium)
2) седалищная кость(os ischii)
3) лобковая кость(os pubis)
4) крестец (os sacrum)

37. Укажите, какие кости имеют ушковидную суставную поверхность (facies auricularis):
1) крестец (os sacrum)
2) седалищная кость (os ischii)
3) лобковая кость (os pubis)
4) подвздошная кость (os ilium)

38. Назовите границу, отделяющую большой таз от малого:
1) по дугообразной линии (linea arcuata)
2) по гребням лобковых костей (pecten ossis pubis)
3) по верхнему краю лобкового симфиза
4) мыс крестца (promontorium)

39. Какие анатомические образования располагаются на проксимальном конце бедренной кости:
1) латеральный надмыщелок (epicondylus lateralis)
2) головка (caput)
3) медиальный надмыщелок (epicondylus medialis)
4) межмыщелковая ямка (fossa intercondylaris)

40. Какие анатомические образования располагаются на дистальном конце бедренной кости:
1) межвертельный гребень (crista intertrochanterica)
2) медиальный надмыщелок (epicondylus medialis)
3) головка (caput)
4) подколенная поверхность (facies poplitea)

41. Укажите к каким костям нижней конечности принадлежат лодыжки (malleoli):
1) большеберцовая кость (tibia)
2) таранная кость (os talus)
3) малоберцовая кость (fibula)
4) пяточная кость (os calcaneus)

42. Какие анатомические образовнаия располагаются на дистальном конце большеберцовой кости:
1) бугристость большеберцовой кости (tuberositas tibiae)
2) медиальная лодыжка (malleolus medialis)
3) латеральная лодыжка (malleolus lateralis)
4) линия камбаловидной мышцы (linea m. solei)

43. Какие кости предплюсны образуют ее дистальный ряд:
1) медиальная клиновидная кость (os cuneiforme mediale)
2) ладьевидная кость (os naviculare)
3) латеральная клиновидная кость (os cuneiforme laterale)
4) кубовидная кость (os cuboideum)

44. Какие анатомические образования располагаются на таранной кости:
1) головка (caput)
2) опора таранной кости (sustentaculum tali)
3) блок (trochlea)
4) борозда таранной кости (sulcus tali)

45. Какие анатомические образования располагаются на пяточной кости:
1) головка (caput)
2) медиальная лодыжковая поверхность (facies malleolaris medialis)
3) пяточный бугор (tuber calcanei)
4) борозда сухожилия длинной малоберцовой мышцы (sulcus tendinis m. peroneus longus)

46. Укажите кости, образующие мозговой череп:
1) лобная (os frontale)
2) клиновидная (os sphenoidale)
3) решетчатая (os ethmoidale)
4) затылочная (os occipitale)

47. Какие анатомические образования формируют свод (крышу) черепа:
1) чешуя височной кости (squama temporalis)
2) чешуя затылочной кости (squama occipitalis)
3) чешуя лобной кости (squama frontalis)
4) теменные кости (ossa parietalia)

48. Укажите части лобной кости:
1) чешуя (squama)
2) тело (corpus)
3) глазничная часть (pars orbitalis)
4) носовая часть (pars nasalis)

49. Какие анатомические образования расположены на наружной поверхности лобной чешуи:
1) височная линия (linea temporalis)
2) лобный гребень (crista frontalis)
3) решетчатая вырезка (incisura ethmoidalis)
4) надпереносье (glabella)

50. Укажите специфические человеческие черты в строении лобной кости:
1) надпереносье (glabella)
2) надбровные дуги (arcus superciliares)
3) лобные бугры (tubera frontalia)
4) надглазничная вырезка (incisura supraorbitalis)

51. Укажите поверхности, которые имеются на теле клиновидной кости:
1) верхняя поверхность (facies superior)
2) задняя поверхность (facies posterior)
3) передняя поверхность (facies anterior)
4) боковая поверхность (facies lateralis)

52. Какие части выделяют у затылочной кости:
1) базилярная часть (pars basilaris)
2) тело (corpus)
3) латеральная часть (pars lateralis)
4) затылочная чешуя (squama occipitalis)

53. Какие анатомические образования расположены на латеральной части затылочной кости:
1) борозда поперечного синуса (sulcus sinus transversi)
2) подъязычный канал (canalis hypoglossalis)
3) яремный отросток (processus jugularis)
4) затылочный мыщелок (condylus occipitalis)

54. Какие анатомические образования имеются на передней поверхности пирамиды височной кости:
1) отверстие мышечно-трубного канала
2) яремная ямка (fossa jugularis)
3) каменистая ямочка (fossula petrosa)
4) дугообразное возвышение (eminentia arcuata)

55. Какие анатомические образования имеются на задней поверхности пирамиды височной кости:
1) тройничное вдавление (impressio trigeminalis)
2) борозда сигмовидного синуса (sulcus sinus sigmoidei)
3) внутреннее слуховое отверстие (porus acusticus internus)
4) крыша барабанной полости (tegmen tympani)

56. Какие анатомические образования имеются на нижней поверхности пирамиды височной кости:
1) поддуговая ямка (fossa subarcuata)
2) внутреннее слуховое отверстие (porus acusticus internus)
3) наружное сонное отверстие (foramen caroticum externum)
4) яремная ямка (fossa jugularis)

57. Какие отростки имеет височная кость:
1) шиловидный (processus styloideus)
2) сосцевидный (processus mastoideus)
3) лобный (processus frontalis)
4) скуловой (processus zygomaticus)

58. Какие каналы проходят через пирамиду височной кости:
1) зрительный канал (canalis opticus)
2) лицевой канал (canalis facialis)
3) мыщелковый канал (canalis condylaris)
4) сонный канал (canalis caroticus)

59. Укажите входное отверстие сонного канала:
1) внутренне сонное отверстие (foramen caroticum internum)
2) яремное отверстие (foramen jugulare)
3) наружное сонное отверстие (foramen caroticum externum)
4) каменистая ямочка (fossula petrosa)

60. Какая часть височной кости в онтогенезе проходит три стадии развития:
1) каменистая часть (pars petrosa)
2) барабанная часть (pars tympanica)
3) чешуйчатая часть (pars squamosa)
4) мозговая часть (pars cerebralis)

61. Укажите выходное отверстие лицевого канала:
1) борозда большого каменистого нерва (sulcus n. petrosi majoris)
2) поддуговая ямка (fossa subarcuata)
3) внутренний слуховой проход (meatus acusticus internus)
4) шило-сосцевидное отверстие (foramen stylomastoideum)

62. Укажите входное отверстие лицевого канала:
1) наружное слуховое отверстие (porus acusticus externus)
2) внутренний слуховой проход (meatus acusticus internus)
3) шило-сосцевидное отверстие (foramen stylomastoideum)
4) внутренее сонное отверстие (foramen caroticum internum)

63. Какие образования различают у решетчатой кости:
1) перпендикулярная пластинка (lamina perpendicularis)
2) глазничная пластинка (lamina orbitalis)
3) решетчатый лабиринт (labyrinthus ethmoidale)
4) продырявленная пластинка (lamina cribrosa)

64. Какие носовые раковины являются отростками решетчатой кости:
1) наивысшая носовая раковина (concha nasalis suprema)
2) верхняя носовая раковина (concha nasalis superior)
3) средняя носовая раковина (concha nasalis media)
4) нижняя носовая раковина (concha nasalis inferior)

65. Какие анатомические образования имеются на решетчатой кости:
1) слепое отверстие (foramen caecum)
2) нижняя носовая раковина (concha nasalis inferior)
3) петушиный гребень (crista galli)
4) слезная борозда (sulcus lacrimalis)

66. Какие отростки имеет верхняя челюсть:
1) небный отросток (processus palatinus)
2) скуловой отросток (processus zygomaticus)
3) альвеолярный отросток (processus alveolaris)
4) лобный отросток (processus frontalis)

67. Какие поверхности имеет тело верхней челюсти:
1) передняя (facies anterior)
2) подвисочная (facies infratemporalis)
3) носовая (facies nasalis)
4) глазничная (facies orbitalis)

68. Куда открывается верхнечелюстная пазуха:
1) верхний носовой ход (meatus nasi superior)
2) крыловидно-небная ямка (fossa pterygopalatina)
3) нижний носовой ход (meatus nasi inferior)
4) средний носовой ход (meatus nasi medius)

69. В образовании стенок каких полостей висцерального черепа принимает участие лобная кость:
1) полость носа (cavitas nasi)
2) полость рта (cavitas oris)
3) глазница (orbita)
4) крыловидно-небная ямка (fossa pterygopalatina)

70. Какие образования имеются на перпендикулярной пластинке небной кости:
1) большая небная борозда (sulcus palatinus major)
2) верхнечелюстная пазуха (sinus maxillaris)
3) решетчатый гребень (crista ethmoidalis)
4) раковинный гребень (crista conchalis)

71. Какие отростки имеет небная кость:
1) небный отросток (processus palatinus)
2) глазничный отросток (processus orbitalis)
3) клиновидный отросток (processus sphenoidalis)
4) пирамидальный отросток (processus pyramidalis)

72. Какие анатомические образования имеются на слезной кости:
1) решетчатая борозда (sulcus ethmoidalis)
2) задний слезный гребень (crista lacrimalis posterior)
3) передний гребень (crista anterior)
4) верхнечелюстной отросток (processus maxillaris)

73. Какие анатомические образования расположены на теле нижней челюсти:
1) косая линия (linea obliqua)
2) крыловидно-небная ямка (fossa pterygopalatina)
3) двубрюшная ямка (fossa digastrica)
4) челюстно-подъязычная линия (linea mylohyoidea)

74. Укажите специфические человеческие черты в строении нижней челюсти
1) мыщелковый отросток (processus condilaris)
2) подбородочное возвышение(protuberantia mentalis)
3) нижнечелюстной угол (angulus mandibule)130-110^0
4) подбородочные ости (spinae mentales)

75. Какие анатомические образования располагаются на ветви нижней челюсти:
1) подбородочная кость (os mentale)
2) венечный отросток (processus coronoideus)
3) мыщелковый отросток (processus condilaris)
4) язычок нижней челюсти (lingual mandibulae)

76. Какие кости развиваются из жаберных дуг:
1) верхняя челюсть (maxilla)
2) нижняя челюсть (mandibula)
3) небная кость (os palatinus)
4) нижняя носовая раковина (concha nasalis inferior)

77. Какие кости относятся к костям лицевого черепа:
1) слезная кость (os lacrimale)
2) сошник (vomer)
3) затылочная кость (os occipitale)
4) носовая кость (os nasale)

78. Какие кости участвуют в образовании передней черепной ямки (fossa cranii anterior):
1) клиновидная кость (os sphenoidale)
2) лобная кость (os frontale)
3) теменная кость (os parietale)
4) решетчатая кость (os ethmoidale)

79. Какие кости участвуют в образовании средней черепной ямки (fossa cranii media):
1) лобная кость (os frontale)
2) затылочная кость (os occipitale)
3) клиновидная кость (os sphenoidale)
4) височная кость (os temporale)

80. Какие кости участвуют в образовании задней черепной ямки (fossa cranii posterior):
1) клиновидная кость (os sphenoidale)
2) скуловая кость (os zygomaticum)
3) височная кость (os temporale)
4) затылочная кость (os occipitale)

81. Какие кости ограничивают яремное отверстие:
1) клиновидная кость (os sphenoidale)
2) затылочная кость (os occipitale)
3) височная кость (os temporale)
4) теменная кость (os parietale)

82. Какие отверстия открываются на дне средней черепной ямки:
1) нижняя глазничная щель (fissura orbitalis inferior)
2) яремное отверстие (foramen jugulare)
3) овальное отверстие (foramen ovale)
4) верхняя глазничная щель (fissura orbitalis superior)

83. Какие отверстия открываются в подвисочную ямку:
1) крыловидно-верхнечелюстная щель (fissura pterygomaxillaris)
2) верхняя глазничная щель (fissura orbitalis superior)
3) нижняя глазничная щель (fissura orbitalis inferior)
4) большой небный канал (canalis palatinus major)

84. Какие кости образуют крыловидно-небную ямку:
1) небная кость (os palatinus)
2) клиновидная кость (os sphenoidale)
3) скуловая кость (os zygomaticum)
4) верхняя челюсть (maxilla)

85. С какой полостью сообщается крыловидно-небная ямка посредством круглого отверстия:
1) полость носа (cvitas nasi)
2) средняя черепная ямка (fossa cranii media)
3) двубрюшная ямка (fossa digastrica)
4) глазница (orbita)

86. Укажите анатомическое образование, в которое открывается апертура лобной пазухи (apertura sinus frontalis):
1) средний носовой ход (meatus nasi medius)
2) верхний носовой ход (meatus nasi superior)
3) передняя черепная ямка (fossa cranii anterior)
4) глазница (orbita)

87. Через что сообщается крыловидно-небная ямка с глазницей:
1) нижняя глазничная щель (fissura orbitalis inferior)
2) верхняя глазничная щель (fissura orbitalis superior)
3) крыловидно-верхнечелюстная щель (fissura pterygomaxillaris)
4) клиновидно-небное отверстие (foramen sphenopalatinum)

88. Через что сообщается крыловидно-небная ямка с полостью носа:
1) овальное отверстие (foramen ovale)
2) клиновидно-небное отверстие (foramen sphenopalatinum)
3) крыловидный канал (canalis pterygoideus)
4) крыловидно-верхнечелюстная щель (fissura pterygomaxillaris)

89. Через что сообщается крыловидно-небная ямка со средним отделом наружного основания черепа (basis cranii externa):
1) клиновидно-небное отверстие (foramen sphenopalatinum)
2) овальное отверстие (foramen ovale)
3) крыловидный канал (canalis pterygoideus)
4) крыловидно-верхнечелюстная щель (fissura pterygomaxillaris)

90. Какие кости образуют нижнюю стенку глазницы:
1) верхняя челюсть (maxilla)
2) клиновидная кость (os sphenoidale)
3) небная кость (os palatinum)
4) скуловая кость (os zygomaticum)

91. Какие кости образуют медиальную стенку глазницы:
1) клиновидная кость (os sphenoidale)
2) решетчатая кость (os ethmoidale)
3) слезная кость (os lacrimale)
4) верхняя челюсть (maxilla)

92. Какие кости образуют латеральную стенку глазницы:
1) лобная кость (os frontale)
2) верхняя челюсть (maxilla)
3) клиновидная кость (os sphenoidale)
4) скуловая кость (os zygomaticum)

93. Какие отверстия и каналы имеются в стенках глазницы:
1) заднее решетчатое отверстие (foramen ethmoidale posterius)
2) зрительный канал (canalis opticus)
3) носо-слезный канал (canalis nasolacrimalis)
4) крыловидный канал (canalis pterygoideus)

94. Какие кости участвуют в образовании костной перегородки носа:
1) носовая кость (os nasale)
2) сошник (vomer)
3) слезная кость (os lacrimale)
4) решетчатая кость (os ethmoidale)

95. Отверстия каких придаточных пазух носа открываются в верхний носовой ход:
1) отверстие лобной пазухи (apertura sinus frontalis)
2) отверстие клиновидной пазухи (apertura sinus sphenoidalis)
3) задние ячейки лабиринтов решетчатой кости (cellulae posteriors labirintiosus ethmoidalis)
4) клиновидно-небное отверстие (foramen sphenopalatinum)

96. Какие отверстия открываются в средний носовой ход:
1) отверстие верхнечелюстной пазухи (hiatus sinus maxillaris)
2) передние ячейки лабиринтов решетчатой кости (cellulae anteriores labirintiosus ethmoidalis)
3) носо-слезный канал (canalis nasolacrimalis)
4) круглое отверстие (foramen rotundum)

97. Какие кости образуют верхнюю стенку полости носа:
1) тело клиновидной кости (corpus ossis sphenoidalis)
2) носовая часть лобной кости (pars nasalis os frontale)
3) продырявленная пластинка решетчатой кости (lamina cribrosa os ethmoidale)
4) малое крыло клиновидной кости (ala minoris os sphenoidale)

98. Какие кости участвуют в образовании латеральной стенки полости носа:
1) слезная кость (os lacrimale)
2) решетчатая кость (os ethmoidale)
3) клиновидная кость (os sphenoidale)
4) верхняя челюсть (maxilla)

99. Какие части различают у подъязычной кости:
1) тело (corpus)
2) большие рога (cornua majora)
3) малые рога (cornua minora)
4) головка (caput)

100. Что характерно для черепа новорожденного:
1) преобладание мозгового черепа над лицевым в соотношении 8 : 1
2) недоразвитие воздухоносных полостей
3) выраженность бугров, гребней и линий
4) наличие родничков

ОТВЕТЫ к тестовым вопросам по остеологии

1.	134	21.	3	41.	13	61.	4	81.	23
2.	24	22.	1234	42.	2	62.	2	82.	34
3.	124	23.	4	43.	1234	63.	1234	83.	13
4.	24	24.	3	44.	134	64.	123	84.	124
5.	13	25.	3	45.	3	65.	3	85.	2
6.	1234	26.	4	46.	1234	66.	1234	86.	1
7.	123	27.	3	47.	1234	67.	1234	87.	1
8.	123	28.	13	48.	134	68.	4	88.	2
9.	1234	29.	23	49.	14	69.	13	89.	3
10.	13	30.	23	50.	123	70.	134	90.	134
11.	1	31.	1	51.	1234	71.	234	91.	1234
12.	12	32.	234	52.	134	72.	2	92.	34
13.	2	33.	24	53.	234	73.	134	93.	123
14.	2	34.	234	54.	4	74.	234	94.	24
15.	1	35.	24	55.	23	75.	234	95.	234
16.	123	36.	123	56.	34	76.	123	96.	12

17.	134	37.	14	57.	124	77.	124	97.	123
18.	34	38.	1234	58.	24	78.	124	98.	1234
19.	1	39.	2	59.	3	79.	34	99.	123
20.	24	40.	24	60.	1	80.	34	100	124

Заведующий кафедрой нормальной анатомии к.м.н., доцент

Д. А. Волчкевич