АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 6 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА И ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ

I Сердечно-сосудистые препараты

1. Симпатомиметики, сердечные гликозиды и негликозидные кардиотонические средства

1. Epinephrine (Adrenaline) – sol. 0,18% - 1,0
2. Dopamine (Dofamine) – sol. 0,5% - 1,0; 4% - 1,0
3. Dobutamine – 250 mg (лиофилизат для приготовления раствора для инфузий)
4. Norepinephrine (Noradrenaline) – sol. 0,2% - 4,0
5. Phenylephrine – sol. 1% - 1,0
6. Levosimendan – sol. 0,25% - 5,0 (концентрат для приготовления раствора для инфузий)
7. Digoxin – sol. 0,025% - 1,0; tab. 0,25 mg

2. Гипотензивные центрального действия

1. Moxonidine – tab. 0,2; 0,4 mg
2. Clonidine – tab. 0,075; 0,15; 0,3 mg
3. Methyldopa – tab. 250 mg
4. Urapidil – sol. 0,5%-5,0; 0,5%-10,0 (центральный и периферический механизм действия)

3. Нитраты, нитратоподобные, антиангинальные средства, метаболические средства

1. Nitroglycerin – tab. 0,5; 2,9; 5,2 mg; sol. spir. 0,5%-5,0; aer. (spray) 180 doses (a 0,4 mg pro dosi)
2. Isosorbide dinitrate – tab. 10; 20; 40; 60 mg; aer. (spray) 300 doses (a 1,25 mg pro dosi)
3. Isosorbide mononitrate – tab. 20; 40; caps. 20; 40; 50 mg
4. Molsidomine – tab. 2; 4; 8 mg
5. Nicorandil – tab. 10; 20 mg
6. Ranolazine – tab. 500 mg
7. Ivabradine – tab. 5; 7,5 mg
8. Trimetazidine – tab. 20; 35 mg
9. Thiotriazolin – tab. 200 mg; sol. 2,5% - 2,0; 2,5% - 4,0

4. Бета-адреноблокаторы и альфа-адреноблокаторы

1. Propranolol – tab. 10; 40 mg; sol. 0,1% - 5,0
2. Atenolol – tab. 50; 100 mg
3. Bisoprolol – tab. 2,5; 5; 10 mg
4. Betaxolol – tab. 20 mg
5. Carvedilol – tab. 6,25; 12,5; 25 mg
6. Nebivolol – tab. 5 mg
7. Metoprolol – tab. 25; 50; 100 mg; sol. 0,1% - 5,0. Metoprolol retard – tab., caps. 50; 100 mg
8. Doxazosin – tab. 2; 4 mg
9. Tamsulosin – tab. 0,4 mg
10. Terazosin – tab. 1; 2; 5; 10 mg

5. Антагонисты кальциевых каналов

1. Verapamil – tab. 40; 80 mg; sol. 0,25% - 2,0
2. Diltiazem – tab. 60 mg. Diltiazem retard – tab., caps. 90; 180 mg
3. Nifedipine – tab. 10 mg. Nifedipine retard – tab. 20; 30; 40; 60 mg
4. Amlodipine – tab. 2,5; 5; 10 mg
5. Nimodipine – tab. 30 mg; sol. 10mg/50 ml
6. Lercanidipine – 10 mg

6. Антиаритмики

1. Amiodarone – tab. 200 mg; sol. 5% - 3,0
2. Lidocaine – sol. 2% - 2,0
3. Procainamide – sol. 10% - 5,0
4. Propafenone – tab. 150 mg; amp. 35 mg/10 ml
5. Ethacyzin – tab. 50 mg
6. Sotalol – tab. 80, 160 mg
7. Potassium chloride – sol. 4% - 100,0 ml; 7,5% - 50,0 ml
8. Panangin (Potassium aspartate + Magnesium aspartate) – tab.; amp. 10,0 ml
9. Magnesium sulfate – sol. 25% - 5,0 ml

7. Гиполипидемические препараты

1. Lovastatin – tab.20; 40 mg
2. Simvastatin – tab. 10; 20 mg
3. Atorvastatin – tab. 10; 20 ; 40 mg

4. Rosuvastatin – tab. 5; 10; 20 mg
5. Fenofibrate – tab. 145; 200 mg
6. Ezetimibe – tab. 10 mg

8. Ингибиторы АПФ и антагонисты АII-рецепторов
1. Captopril – tab. 25; 50 mg
2. Enalapril – tab. 5; 10; 20 mg
3. Fozinopril – tab. 10; 20 mg
4. Lizinopril – tab. 5; 10; 20 mg
5. Ramipril – tab. 2,5; 5; 10 mg
6. Perindopril – tab. 2; 4; 5; 8; 10 mg
7. Losartan – tab. 25; 50; 100 mg
8.Valsartan – tab. 80; 160 mg
9. Irbesartan – tab. 150; 300 mg
10. Candesartan – tab. 8; 16; 32 mg
11. Valsartan+Sacubitril 25,7 mg/24,3 mg; 51,4 mg/48,6 mg; 97,2 mg/102,8 mg

9. Диуретики
1. Spironolactone – tab. 25; 50; 100 mg
2. Eplerenone – tab. 25; 50 mg
3. Hydrochlorothiazide – tab. 25; 100 mg
4. Furosemide – tab. 40 mg; amp. 1% - 2,0 ml
5. Torasemide – tab. 5; 10; 20 mg
6. Indapamide – tab. 2,5 mg; tab. Indapamide retard 1,5 mg

10. Антикоагулянты, антиагреганты, фибринолитики
1. Warfarin – tab. 2,5; 3; 5 mg
2. Rivaroxaban – tab. 10; 15, 20 mg
3. Dabigatran etexilate – caps. 110; 150 mg
4. Enoxaparin sodium – sol. 20 mg/0,2 ml; 40 mg/0,4 ml; 60 mg/0,6 ml; 80 mg/0,8 ml; 100 mg/1,0 ml
5. Nadropain calcium - sol. 0,3 ml/2850ME; 0,4 ml/3800ME; 0,6 ml/5700ME;
6. Heparine – 5000 ЕД/1 ml - 5 ml
7. Dalteparin sodium – sol. 5000 ME/0,2 ml
8. Fondaparinux sodium – sol. 5 mg/1 ml 0,5 ml
9. Clopidogrel – tab. 75 mg
10. Acetylsalicilic acid – tab. 75; 100; 150; 500 mg
11. Streptokinase – 1500000ME (лиофилизат для приготовления раствора для инфузий)
12. Alteplase – 2; 50; 100 mg (лиофилизат для приготовления раствора для инфузий)
13. Tenecteplase – 50 mg (лиофилизат для приготовления раствора для инфузий)

II Препараты, применяемые для лечения заболеваний органов пищеварения
1. Omeprazole - caps. 10; 20; 40 mg
2. Lansoprazole - caps. 30 mg
3. Esomeprazole - caps. 20; 40 mg
4. Loperamide – caps. 2 mg
5. Bismuthate tripotassium dicitrato - caps. 120 mg
6. Ursodeoxycholic acid - caps.250 mg
7. Mebeverine - caps. 200 mg
8. Simethicone - caps. 80 mg
9. Pantoprazole- tab. 40 mg
10. Silimarin – caps., tab. 70; 140 mg
11. Rabeprazole - tab. 20 mg
12. Domperidone - tab.10 mg
13. Metoclopramide - tab 10 mg
14. Mesalazine – tab. 400mg
15. Drotaverine - tab 40mg
16. Ranitidine - tab 150, 300mg; sol. 2,5%-2ml
17. Ademetionine - tab. 400, 500mg; pulv. 500mg (i/v)
18. Pancreatin - tab. 8000 U/I; 10000U/L; 25000U/L
19. Lactulose – sirr. 250 ml; 300 ml

III Препараты, применяемые для лечения органов дыхания
1. Ambroxol - tab. 30 mg
2. Acetylcysteine – tab. 200 mg, sol. 20%-5ml
3. Salmeterol+Fluticasone - aer. 120 doses (a 25mcg+50 mcg pro dosi), 120 doses (a 25mcg+125 mcg pro dosi), 120

doses (a 25mcg+25 0mcg pro dosi), multidisc 60 doses (a 50 mcg+100 mcg pro dosi), 60 doses (a 50 mcg+250 mcg pro dosi), 60 doses (a 50 mcg+500 mcg pro dosi)
4. Salbutamol - aer. 200 doses (a 100 mcg pro dosi),
5. Beclometasone – aer. 200 doses (a 100 mcg pro dosi, 250 mcg pro dosi),
6. Montelukast - tab. 10 mg
7. Fenoterol - aer. 200 doses (a 100 mcg pro dosi), sol. pro inhal. 0.1%- 20 ml
8. Fluticasone - aer. 100 doses (a 250 mcg pro dosi)
9. Thiotropium bromide – sol. pro inhal. 2,5 mcg pro dosi – 4,5 ml, caps. 18 mcg pro inhal. (капсулы с порошком для ингаляций)
10. Formoterol - caps. 12 mcg (капсулы с порошком для ингаляций)
11. Dornase alfa - sol. pro inhal. 2,5 mg-2,5 ml (раствор для ингаляций)
12. Roflumilast - tab. 500 mg
13. Ipratropium bromide+fenoterol - aer. 200 doses (a 20 mcg+50 mcg pro dosi)
14. Ipratropium bromide – aer. 200 doses (a 20 mcg pro dosi), sol. 0,025% - 20 ml

IV Антибиотики
1. Ampicillin – tab 250 mg
2. Amoxicillin- tab 250; 500; 750; 1000 mg, caps. 250; 500 mg
3. Amoxicillin/ Clavulanic acid- tab 250/125 mg; 500/125 mg; 875/125 mg.; 1000/200 mg; 500/100 mg (порошок для приготовления раствора для инъекций)
4. Oxacillin – tab. 250; 500 mg; vial. 250; 500 mg (порошок для приготовления раствора для инъекций)
5. Cefotaxim – 500; 1000 mg (порошок для приготовления раствора для инъекций)
6. Ceftriaxon – 500; 1000 , 2000 mg (порошок для приготовления раствора для инъекций)
7. Cefuroxim – tab. 125, 250, 500 mg; 750; 1500 mg (порошок для приготовления раствора для инъекций)
8. Cefoperazon – 1000 mg (порошок для приготовления раствора для инъекций)
9. Cefepim – 1000 mg (порошок для приготовления раствора для инъекций)
10. Imipenem – 500 mg (порошок для приготовления раствора для инъекций)
11. Meropenem – 500, 1000 mg (порошок для приготовления раствора для инъекций)
12. Amikacin - sol. 25% - 2 ml
13. Gentamicin – sol. 4% - 2 ml
14. Azithromycin – tab. 125, 500 mg; 500 mg (порошок для приготовления раствора для инъекций)
15. Josamycin – tab. 1000 mg
16. Clarithromycin – tab. 250, 500 mg; 500 mg (порошок для приготовления раствора для инъекций)
17. Midecamycin – tab. 400 mg
18. Spiramycin – tab.1500000; 3000000 ME
19. Lincomycin – caps. 250 mg; sol.30%-1 ml
20. Clindamycin – caps. 150. 300 mg; sol.15%- 2 ml
21. Vancomycin – 500; 1000 mg (порошок для приготовления раствора для инъекций)
22. Linezolid – tab 600 mg; sol. 0,2% - 300 ml (раствор для инфузий)
23. Rifampicin – caps. 150 mg.
24. Levofloxacin – tab. 250; 500; 750 mg; sol. 0,5%-100 ml (раствор для инфузий)
25. Ciprofloxacin– tab. 250; 500; 750 mg; sol. 0,2%-250 ml (раствор для инфузий)
26. Ofloxacin – tab. 200 mg; sol. 0,2%-100 ml (раствор для инфузий)
27. Moxyfloxacin – tab 400mg; sol. 400mg/250ml (раствор для инфузий)
28. Norfloxacin – tab. 400 mg
29. Doxycycline – tab. 100 mg; caps. 100 mg.
30. Chloramphenicol– tab. 250, 500 mg
31 Furazidin – tab. 25, 50 mg; caps. 25, 50 mg
32. Nifuroxazide- tab. 50, 100 mg; caps. 50, 100 mg

V Противогрибковые, противовирусные и протовопротозойные лекарственные препараты
1. Oseltamyvir – caps. 75 mg
2. Zanamivir – pulv. pro inhal. 5 mg
3. Acyclovir – tab. 200, 400, 800 mg; pulv. pro inf. 250, 500, 1000 mg
4. Valaciclovir – tab. 500 mg
5. Albendazole – tab. 200, 400 mg
6. Mebendazole – tab. 100 mg
7. Metronidazole – tab. 250 mg; sol. pro inf. 0,5% – 100 ml
8. Fluconazole – caps. 50, 150 mg; sol. pro inf. 0,2% – 100 ml
9. Voriconazole – tab. 200 mg; pulv. pro inf. 200 mg
10. Itraconazole – caps. 100 mg
11. Amphotericin B – pulv. 50000 IU

VI Нестероидные и стероидные противовоспалительные препараты
1. Aceclofenac - tab. 100 mg; caps. 100 mg

2. Celecoxib - caps. 100, 200 mg
3. Diclofenac - tab. 25, 50 mg; tab. retard 100 mg; sol. 25 mg/ml – 3 ml,
4. Etodolac - tab. 400, 600 mg
5. Etoricoxib - tab. 60, 90, 120 mg
6. Ibuprofen - tab. 200, 400 mg; caps. 200, 400 mg
7. Indometacin - tab. 25 mg; tab. retard 75 mg
8. Ketorolac - tab. 10 mg; sol. 30 mg/ml – 1 ml,
9. Meloxicam - tab. 7,5, 15 mg; sol. 10 mg /ml – 1,5 ml
10. Methylprednisolone - tab. 4, 16, 32 mg; 40, 125, 250, 500, 1000 mg (порошок для приготовления раствора для инфузий).
11. Naproxen - tab. 550 mg
12. Nimesulide - tab. 100 mg;
13. Prednisolone - tab. 5 mg; sol. 30 mg/ml - 1 ml,
14. Rofecoxib - tab. 25, 50 mg
15. Betamethasone (Diprospan) - sol. 7mg/ml - 1 ml

VII Препараты, применяемые для лечения ревматических заболеваний

1. Иммунодепрессанты, цитостатики

1. Azathioprine - tab. 50 mg
2. Cyclophosphamide – 200 mg (порошок для приготовления раствора для инфузий); tab. 50 mg
3. Hydroxychloroquine - tab. 200 mg
4. Leflunomide - tab. 20 mg
5. Methotrexate - tab. 2,5, 5, 10 mg; sol. 10 mg/ml - 0,75 ml, 1 ml, 1,5 ml, 2 ml in spritz-tubulis,
6. Penicillamine - tab. 250 mg
7. Sulfasalazine - tab. 500 mg

2. Генно-инженерные биологические препараты

1. Adalimumab (ингибитор ФНО альфа) - spritz-tubulis 40 mg/0,8 ml
2. Etanercept (ингибитор ФНО альфа) – 25 mg (порошок для приготовления раствора для инфузий)
3. Infliximab (ингибитор ФНО альфа) – 100 mg (порошок для приготовления раствора для инфузий)
4. Rituximab (ингибитор В-лимфоцитов) - sol. 10 mg/1 ml - 10 ml (концентрат для приготовления раствора для инфузий)
5. Tocilizumab (ингибитор интерлейкина 6) - sol. 20 mg/ml - 4 ml, 10 ml, (концентрат для приготовления раствора для инфузий)

3. Бисфосфонаты

1. Alendronic acid - tab. 70 mg
2. Ibandronic acid - tab. 150 mg, sol. 1 mg/ml - 3 ml
3. Zoledronic acid - 4 mg (5 mg) (порошок для приготовления раствора для инфузий)

4. Противоподагрические средства

1. Allopurinol - tab. 100 mg, 300 mg
2. Colchicin - tab. 0,5 mg
3. Febuxostat - tab. 80 mg, 120 mg

VIII Препараты, применяемые для лечения эндокринных заболеваний

1. Препараты для лечения СД

1. Glibenclamide- tab. 5 mg
2. Gliclazide - tab. 30, 60, 80 mg
3. Gliquidone - tab. 30 mg
4. Glimepiride – tab. 2mg, 4mg
5. Metformin - tab. 500 mg, 850 mg, 1000 mg
6. Sitagliptin - tab. 100 mg
7. Empagliflozin – tab. 10 mg, 25 mg
8. Liraglutide – 6mg/ml – 3ml
9. Insulin Aspart Flex Pen – 100 IU/ml – 3 ml;
10. Insulin Protaphan HM – fl. 100 IU/ml – 10 ml;
11. Insulin Actrapid HM – fl. 100 IU/ml – 10 ml;
12. Insulin Glargin Solo Star – tubus 100 IU/ml – 3ml;
13. Insulin Glulisine Solo Star – tubus 100 IU/ml – 3 ml

2. Препараты для лечения патологии щитовидной железы

1. Thiamazol - tab. 5 mg, 10 mg
2. Levothyroxin sodium - tab. 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 100 mcg

IX Антианемические препараты

1. Alo-ferrogluconat - tab. 33 mg
2. Maltofer - tab. 100 mg
3. Sorbifer Durules - tab. 100 mg
4. Tardyferon - tab. 80 mg
5. Ferroplex - tab. 10 mg
6. Heferol - caps. 100 mg
7. Venofer - sol. 20 mg/ml – 5 ml
8. Ferrum-lec - sol. 50 mg/ml – 2 ml
9. Folic acid - tab. 0,8; 1 mg
10. Cyanocobalamin - sol. 500 mcg - 1,0 ml

Зав. 1-й кафедрой внутренних болезней, профессор В.М. Пырочкин