



# ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, НАРКОТИКИ ИХ ОПАСНОСТЬ

Старший преподаватель кафедры  
психиатрии и наркологии УО «ГрГМУ»,  
к.м.н. Бизюкевич С.В.

# ОСНОВНАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

## ПРОИСХОЖДЕНИЯ

- ГРИБНОГО
- ЖИВОТНОГО
- РАСТИТЕЛЬНОГО
- СИНТЕТИЧЕСКОГО
- ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОГО

- лекарственных препаратов,
- средств бытовой химии
- пищевых продуктов

## ■ Психоактивное вещество

(ПАВ - связанный с воздействием на настроение, сознание и поведение)

Вещество, вызывающее изменение психики: при однократном приеме - эйфорию, другие желательные психотропные эффекты с точки зрения потребителя, при систематическом приеме – психическую и физическую зависимость

## ■ Наркотик

(narkotikos, с греческого языка - усыпляющий)

## МКБ 10

АЛКОГОЛЬ

ОПИОИДЫ

КАННАБИНОИДЫ

СЕДАТИКИ, СНОТВОРНЫЕ

КОКАИН, ДРУГИЕ СТИМУЛЯТОРЫ


ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ

ЛЕТУЧИЕ РАСТВОРИТЕЛИ

ТАБАК



# НАРКОТИКИ




# ПОСЛЕДСТВИЯ НАРКОТИКОВ





- **Истощение организма, внешне выглядит старше своих лет**
- **Изменение характера человека - доминирует безразличие, эгоизм, конфликтность**
- **Кожные покровы сухие с землисто-серым оттенком, нередко со следами инъекций, нары узелками и утолщениями на венах**
- **Разрушение зубов**
- **Ногти и волосы тусклые, ломкие**
- **Зрачки постоянно сужены, лицо одутловатое, давление и частота пульса снижены**
- **Нарушение сна - трудности при засыпании, поверхностный сон, кошмарные сновидения, которые вызывают ощущение страха перед наступлением ночи**
- **Нарушение памяти на текущие события, нечеткая ориентировка во времени и месте пребывания**
- **Возможны глубокая депрессия, приступы отчаяния, попытки самоубийства**
- **Нарушение функционирования ЖКТ, возможны тошнота, потеря веса**
- **Нередко возникают заболевания сердца, органов дыхания, крови**
- **Снижение иммунитета, что приводит к частым инфекционным заболеваниям**


# АЛКОГОЛЬ



# Последствия употребления алкоголя:



Дети и подростки, употребляющие алкоголь подвержены инфекционным заболеваниям



## Физического характера

- Заболевания :
  - ЦНС, ССС;
  - органов пищеварения, лёгких, печени;
  - эндокринной и репродуктивной систем.
- Головные боли, гипертония.
- Психоз: кошмарные сновидения, депрессия, чувство тревоги, страха.
- Озноб, жажда, отсутствие аппетита, дрожание конечностей.
- Преждевременное старение.
- Смерть.

## Духовного характера

- Трудности взаимоотношений с семьёй и со сверстниками;
- Духовная деградация: эгоизм, безволие, примитивное мышление, жестокость, агрессия, вспыльчивость, грубость;
- Неспособность к проявлению человеческих качеств: любви, отзывчивости, заботливости.

## Социального характера

- Проблемы в учёбе и работе (снижение памяти, интеллекта).
- Асоциальное поведение;
- Конфликт с законом;
- Равнодушие к общественной жизни;
- Узость интересов.

# ВЕЙПЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ СИГАРЕТЫ

- Вейпинг – по сути, это парение, которое производится с помощью электронных сигарет





# ОПАСНО ИЛИ НЕТ?








# Электронная сигарета

Под электронными сигаретами понимают ингаляторы специального назначения с жидкостями разных вкусов и содержания никотина. По форме и размерам они могут напоминать обычные сигареты, а могут выглядеть как космический корабль из звездных войн.



# ЧТО В СОСТАВЕ ЖИДКОСТИ?




- У ЭС нет сертификата ВОЗ;
- Содержание никотина в ЭС больше заявленного;
- Пропиленгликоль вызывает аллергию и может блокировать дыхание курильщика;




- ЭС вызывают никотин. зависимость у тех, кто не был курильщиком;
- Имитация дыма в виде пара раздражает окружающих;
- Нет экономии от ЭС;
- После перехода на ЭС не происходит отказа от привычки курить.



# Пропилен гликоль



# Глицерин



- Растворяет ароматизаторы, создает эффект реальности.
- Концентрация в жидкости – 60 – 80%, в что в 500 – 1500 раз превышает ПДК.
- Может вызвать аллергию и проблемы с дыханием.

- Добавляется в ЭС для создания густого пара.
- Концентрация в жидкости 10 – 30%, а в паровой струе 50%, что значительно превышает ПДК.
- Далекo не безвреден.

# Вред от вейпа




Лицам не достигшим **18 лет** курить вейп **нельзя!!!!**



**Многие люди курят вейп достаточно часто, думая о том, что это безопасно, но длительное поступление пара в организм может спровоцировать возникновение ряда негативных последствий:**



**Заболевание сердечно-сосудистой системы — может возникнуть гипергликемия, артериальная гипертония, атеросклероз, тахикардия, аритмия и другие проблемы с сердцем и сосудами**



**Бронхит, астма, одышка, рак легких**



**Рак гортани**



**Ухудшение  
памяти,  
головные боли,  
бессонница**



**Пародонтоз,  
кариес**



**Рак губы**





**ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО**

Потерпевший Маркус Форцан получил ожог ноги в результате взрыва аккумулятора е-сигареты в кармане брюк.



Томас Боэса курил девайс за рулем. Удар от взрыва сигареты выбыл ему передние зубы и вонзил их прямо в нёбо.



*Американец Кеннет Барберо, взрыв e-сигареты насквозь разорвал язык.*



Джозеф Кэвинс лишился глаза.



## **ОБМАН**

- **С помощью электронных сигарет можно бросить курить и навсегда забыть о никотине**
- **Курить вейпы дешевле, чем обычные сигареты**
- **Картриджи электронных сигарет нельзя заправить наркотиками**
- **На вейпы подсаживаются только те, кто курит давно**



**Не обманывайте себя:**  
независимо от того, курите ли  
вы обычную сигарету или  
электронную, вы наносите  
непоправимый **ВРЕД**  
своему организму.





**Полюбил я  
сигарету,  
полюбил я  
табачок!  
Очень  
видный был  
мужчина –  
стал похожим  
на сморчок.**



## **«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»**

- **Круглосуточная служба экстренной психологической помощи**

**ТЕЛЕФОН -170.**



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!**

