УТВЕРЖДАЮ
Ректор УО «ГрГМУ».
_____В.А. Снежицкий
«____»_____2014г.

# Реестр
## мер управления рисками университета

| № п/п | Подразделение | Профессия (должность) | Вид деятельности, операция, объект | Код опас-ности | Описание опасности | Риск | Меры управления риском |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эксплуатационно-технический отдел. | Электромонтер | Работы по ремонту и обслуживанию электроустройств. | Ф-15 | Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека | 21 | Обучение, проверка знаний нормативно-правовых актов по электробезопасности, все виды инструктажей, допуск к работе.<br>Соблюдение инструкции по ОТ эл.монтера.<br>Обеспечение и контроль использования средств индивидуальной защиты.<br>Отсутствие медицинских противопоказаний у работника к выполнению работ.<br>Контроль ответственного лица за применением испытанных и исправных средств защиты, рабочего инструмента, заземления перед началом работ.<br>Контроль за состоянием безопасности труда на рабочем месте.<br>Наличие у эл.монтера группы по электробезопасности – не нижеIII. |
| | | Электрогазосварщик. | Электрогазосварочные работы. | Ф-15 | Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека | 21 | Обучение, проверка знаний нормативно-правовых актов по электробезопасности, все виды инструктажей, допуск к работе.<br>Соблюдение инструкций по ОТ.<br>Обеспечение и контроль использования средств индивидуальной защиты.<br>. Отсутствие медицинских противопоказаний у работника к выполнению работ.<br>Контроль ответственного лица за применением испытанных и исправных средств защиты, рабочего инструмента, заземления перед началом работ. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Контроль за состоянием безопасности труда на рабочем месте.<br>Наличие у электросварщика группы по электробезопасности – не нижеIII. |
| 2. | Учебные корпуса, общежития. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений. (Слесарь-сантехник). | Проведение обслуживания и ремонта сантехнического оборудования, работа с ручным электроинструментом. | Ф-15 | Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека. | 21 | Обучение, проверка знаний нормативно-правовых актов по электробезопасности, все виды инструктажей, допуск к работе.<br>Соблюдение нструкций по ОТ.<br>Обеспечение и контроль использования средств индивидуальной защиты.<br>Отсутствие медицинских противопоказаний у работника к выполнению работ.<br>Контроль ответственного лица за применением испытанных и исправных средств защиты, рабочего инструмента перед началом работ.<br>Контроль за состоянием безопасности труда на рабочем месте.<br>Наличие у рабочего группы по электробезопасности – II. |
| | | | Перемещение по территории объекта | П-1 | Скользкая и неровная поверхность | 8 | Обеспечение и контроль использования средств индивидуальной защиты.<br>Соблюдение нструкций по ОТ.<br>Контроль за состоянием безопасности труда на рабочем месте. |
| | | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (столяр) | Работа с ручным электроинструментом. | Ф-15 | Повышенное значение напряжения в электроцепи, замыкание которой может пройти через тело человека. | 20 | Обучение, проверка знаний нормативно-правовых актов по электробезопасности, все виды инструктажей, допуск к работе.<br>Соблюдение инструкций по ОТ.<br>Обеспечение и контроль использования средств индивидуальной защиты.<br>Отсутствие медицинских противопоказаний у работника к выполнению работ.<br>Контроль ответственного лица за применением испытанных и исправных средств защиты, рабочего инструмента, заземления перед началом работ.<br>Контроль за состоянием безопасности труда на |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | рабочем месте.<br>Наличие у техника (столяра) группы по электробезопасности – II. |
| | | | | Ф-27 | Острые кромки, шероховатость поверхности стройматериалов. | 15 | Обеспечение и контроль использования средств индивидуальной защиты.<br>Соблюдение инструкций по охране труда. |
| | | | Перемещение по территории объекта | П-1 | Скользкая и неровная поверхность | 8 | Обеспечение и контроль использования средств индивидуальной защиты.<br>Соблюдение нструкций по ОТ.<br>Контроль за состоянием безопасности труда на рабочем месте. |
| | | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений. (электромонтер) | Работы по ремонту и обслуживанию электроустройств. | Ф-15 | Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека | 21 | Обучение, проверка знаний нормативно-правовых актов по электробезопасности, все виды инструктажей, допуск к работе.<br>Соблюдение инструкции по ОТ эл.монтера.<br>Обеспечение и контроль использования средств индивидуальной защиты.<br>Отсутствие медицинских противопоказаний у работника к выполнению работ.<br>Контроль ответственного лица за применением испытанных и исправных средств защиты, рабочего инструмента, заземления перед началом работ.<br>Контроль за состоянием безопасности труда на рабочем месте.<br>Наличие у эл.монтера группы по электробезопасности – не нижеIII. |
| | | | Перемещение по территории объекта | П-1 | Скользкая и неровная поверхность | 8 | Обеспечение и контроль использования средств индивидуальной защиты.<br>Соблюдение нструкций по ОТ.<br>Контроль за состоянием безопасности труда на рабочем месте. |
| 3. | Ремонтно-строительная группа | Техник (столяр) | Работа на деревообрабатывающих станках. | Ф-15 | Повышенное значение напряжения в электроцепи, | 20 | Обучение, проверка знаний нормативно-правовых актов по электробезопасности, все виды инструктажей, допуск к работе. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | замыкание которой может пройти через тело человека. | | Соблюдение инструкций по ОТ.<br>Обеспечение и контроль использования средств индивидуальной защиты.<br>Отсутствие медицинских противопоказаний у работника к выполнению работ.<br>Контроль ответственного лица за применением испытанных и исправных средств защиты, рабочего инструмента, заземления перед началом работ.<br>Контроль за состоянием безопасности труда на рабочем месте.<br>Наличие у техника (столяра) группы по электробезопасности – II. |
| | | | Работа на высоте | Ф-28 | Падение с высоты | 12 | Обеспечение и контроль использования средств индивидуальной защиты.<br>Устройство защитных ограждений.<br>Соблюдение инструкций по охране труда. |
| | | | | Ф-28 | Падающие с высоты предметы. | 10,5 | Обеспечение и контроль использования средств индивидуальной защиты.<br>Устройство защитных ограждений.<br>Соблюдение инструкций по охране труда. |
| | | | | Ф-27 | Острые кромки, шероховатость поверхности стройматериалов. | 15 | Обеспечение и контроль использования средств индивидуальной защиты.<br>Соблюдение инструкций по охране труда. |
| | | | Работа с ручным электро инструментом. | Ф-15 | Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека. | 21 | Обучение, проверка знаний нормативно-правовых актов по электробезопасности, все виды инструктажей, допуск к работе.<br>Соблюдение нструкций по ОТ.<br>Обеспечение и контроль использования средств индивидуальной защиты.<br>Отсутствие медицинских противопоказаний у работника к выполнению работ.<br>Контроль ответственного лица за применением испытанных и исправных средств защиты, рабочего инструмента перед началом работ. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Контроль за состоянием безопасности труда на рабочем месте.<br>Наличие у рабочего группы по электробезопасности – II. |
| | | | Перемещение по территории объекта | П-1 | Скользкая и неровная поверхность | 8 | Обеспечение и контроль использования средств индивидуальной защиты.<br>Соблюдение нструкций по ОТ.<br>Контроль за состоянием безопасности труда на рабочем месте. |
| 4. | Структурные подразделения. | Руководитель | Контроль за деятельностью работников, расстановка кадров, организация и анализ их работы, обучение и т. д. | П-6 | Эмоциональные перегрузки | 15 | Обучение методикам снятия эмоционального напряжения.<br>Выполнение инструкции по охране труда № 5 |
| | | | Работа за компьютером | Ф-16, Ф-17, П-4 | Повышенный уровень статического электричества, электромагнитных излучений.<br>Перенапряжение анализаторов<br>Повышенное значение напряжения в электроцепи, замыкание которой может пройти через тело человека. | 12 | Применение профилактических мер:<br>проведение медосмотров, лечебная физкультура, физкультминутки.<br>Проверка изоляции, заземления. Соблюдение правил электробезопасности. |
| 5. | Структурные подразделения. | профессорско-преподавательский состав | лекции и практические занятия со студентами. | П-6 | Эмоциональные перегрузки | 7 | Соблюдение режима труда и отдыха. Обучение методикам снятия эмоционального напряжения. |
| | | | работа с больными пациентами | П-6 | Эмоциональные перегрузки. | 17,5 | Соблюдение режима труда и отдыха.<br>Проведение медицинских осмотров. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | отделений. | | контакт с биологическими средами гнойносептических пациентов, ингаляционными анестетиками, антисептиками и дезинфектантами. инфицированными больными | | Обеспечение и контроль использования средств индивидуальной защиты.<br>Соблюдение инструкций по ОТ. |
| | | | Выполнение оперативного вмешательства. | П-6 | Эмоциональные перегрузки. | 14 | Соблюдение режима труда и отдыха.<br>Проведение медицинских осмотров.<br>Обеспечение и контроль использования средств индивидуальной защиты.<br>Соблюдение инструкций по ОТ. |
| | | | Забор биологического материала | Х-1, Х-2 | Контакт с биологическим материалом, химическими веществами. | 6 | Соблюдение режима труда и отдыха.<br>Употребление молока, прохождение медосмотра.<br>Соблюдение инструкций по охране труда. |
| | | | Изготовление, морфометрия гистологических препаратов | Х-1, Х-2 | Контакт с биологическим материалом, химическими веществами. | 14 | Соблюдение режима труда и отдыха.<br>Употребление молока, прохождение медосмотра.<br>Соблюдение инструкций по охране труда. |
| | | | Работа за микроскопом | П-1 | Вынужденная рабочая поза | 10,5 | Соблюдение режима труда и отдыха.<br>Соблюдение инструкций по охране труда. Прохождение медосмотра. |
| | | | Работа за компьютером | Ф-16, Ф-17, П-4 | Повышенный уровень статического электричества, электромагнитных излучений. Перенапряжение анализаторов | 12 | Применение профилактических мер:<br>проведение медосмотров, лечебная физкультура, физкультминутки.<br>Проверка изоляции, заземления. Соблюдение правил электробезопасности. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Повышенное значение напряжения в электроцепи, замыкание которой может пройти через тело человека. | | |
| | | | Работа с электроприборами | Ф-15 | Повышенное значение напряжения в электроцепи, замыкание которой может пройти через тело человека. | 12 | Обеспечение и контроль использования средств индивидуальной защиты.<br>Проверка изоляции, заземления. Соблюдение правил электробезопасности.<br>Соблюдение инструкций по охране труда. |
| 6. | Структурные подразделения | лаборант | Работа с трупным материалом | П-6, Х-2 | Эмоциональные перегрузки, контакт с фармалином, химическими веществами. | 17,5 | Соблюдение режима труда и отдыха. Обучение методикам снятия эмоционального напряжения.<br>Употребление молока, прохождение медосмотра.<br>Соблюдение инструкций по охране труда. |
| | | | Уборка столов, стеллажей, банок с препаратами. | Ф-27 | Острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхности объектов. | 4 | Обеспечение и контроль использования средств индивидуальной защиты.<br>Соблюдение инструкций по ОТ. |
| | | | Работа с электроприборами | Ф-15 | Повышенное значение напряжения в электроцепи, замыкание которой может пройти через тело человека. | 12 | Обеспечение и контроль использования средств индивидуальной защиты.<br>Проверка изоляции, заземления. Соблюдение правил электробезопасности.<br>Соблюдение инструкций по охране труда. |
| | | | Работа за компьютером | Ф-16, Ф-17, П-4 | Повышенный уровень статического электричества, электромагнитных излучений.<br>Перенапряжение анализаторов<br>Повышенное | 12 | Применение профилактических мер:<br>проведение медосмотров, лечебная физкультура, физкультминутки.<br>Проверка изоляции, заземления. Соблюдение правил электробезопасности. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | значение напряжения в электроцепи, замыкание которой может пройти через тело человека. | | |
| | | | Забор биологического материала | Х-1, Х-2 | Контакт с биологическим материалом, химическими веществами. | 6 | Соблюдение режима труда и отдыха. Употребление молока, прохождение медосмотра. Соблюдение инструкций по охране труда. |
| | | | Резка на микротоме | П-1 | Вынужденная рабочая поза | 7,5 | Соблюдение режима труда и отдыха. Соблюдение инструкций по охране труда. Прохождение медосмотра. |
| | | | Подготовка, проводка материала через батарею и заливка в парафин. Монтировка парафиновых блоков. Окраска гистологических препаратов. | Х-1, Х-2 | Контакт с биологическим материалом, химическими веществами. | 14 | Соблюдение режима труда и отдыха. Употребление молока, прохождение медосмотра. Соблюдение инструкций по охране труда. |
| | | | Приготовление дезсредств и посуды для работы. | Х-1, Х-2 | Контакт с химическими веществами. | 16 | Соблюдение режима труда и отдыха. Употребление молока, прохождение медосмотра. Соблюдение инструкций по охране труда. |
| | | | Мытье лабораторной посуды после проведенных работ. | Х-1, Х-2 | Контакт с биологическим материалом, химическими веществами. | 14 | Соблюдение режима труда и отдыха. Употребление молока, прохождение медосмотра. Соблюдение инструкций по охране труда. |
| 7. | Структурные подразделения. | Работник | Работа за компьютером | Ф-16, Ф-17, П-4 | Повышенный уровень статического электричества, электромагнитных | 12 | Применение профилактических мер: проведение медосмотров, лечебная физкультура, физкультминутки. Проверка изоляции, заземления. Соблюдение |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | излучений. Перенапряжение анализаторов Повышенное значение напряжения в электроцепи, замыкание которой может пройти через тело человека. | | правил электробезопасности. |
| | | | Работа с электроприборами | Ф-15 | Повышенное значение напряжения в электроцепи, замыкание которой может пройти через тело человека. | 12 | Обеспечение и контроль использования средств индивидуальной защиты. Проверка изоляции, заземления. Соблюдение правил электробезопасности. Соблюдение инструкций по охране труда. |
| 8. | Отдел образовательных информационных технологий | оператор копировальных и множительных машин | Работа на копировальной и множительной технике. | Х-2 | Контакт с озоном | 16,5 | Вентиляция помещения. Соблюдение режима труда и отдыха. Соблюдение инструкций по охране труда. |
| | | | | Ф-15 | Повышенное значение напряжения в электроцепи, замыкание которой может пройти через тело человека. | 12 | Обеспечение и контроль использования средств индивидуальной защиты. Проверка изоляции, заземления. Соблюдение правил электробезопасности. Соблюдение инструкций по охране труда. |
| | | инженер | Работа за компьютером | Ф-16, Ф-17, П-4 | Повышенный уровень статического электричества, электромагнитных излучений. Перенапряжение анализаторов Повышенное значение напряжения в электроцепи, | 12 | Применение профилактических мер: проведение медосмотров, лечебная физкультура, физкультминутки. Проверка изоляции, заземления. Соблюдение правил электробезопасности. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | замыкание которой может пройти через тело человека. | | |
| 9. | Научно-исследовательская лаборатория. | научный сотрудник | приготовление химических реактивов и посуды для работы | Х-1, Х-2 | Контакт с химическими веществами. | 16 | Соблюдение режима труда и отдыха. Употребление молока, прохождение медосмотра. Соблюдение инструкций по охране труда. |
| | | | мытье лабораторной посуды после проведенных работ | | Контакт с биологическим материалом, химическими веществами. | 14 | Соблюдение режима труда и отдыха. Употребление молока, прохождение медосмотра. Соблюдение инструкций по охране труда. |
| | | | Работа за компьютером | Ф-16, Ф-17, П-4 | Повышенный уровень статического электричества, электромагнитных излучений. Перенапряжение анализаторов Повышенное значение напряжения в электроцепи, замыкание которой может пройти через тело человека. | 12 | Применение профилактических мер: проведение медосмотров, лечебная физкультура, физкультминутки. Проверка изоляции, заземления. Соблюдение правил электробезопасности. |
| | | | Работа с электроприборами | Ф-15 | Повышенное значение напряжения в электроцепи, замыкание которой может пройти через тело человека. | 12 | Обеспечение и контроль использования средств индивидуальной защиты. Проверка изоляции, заземления. Соблюдение правил электробезопасности. Соблюдение инструкций по охране труда. |
| 10. | Студенческий клуб. | фотограф | работа с цифровым фотоаппаратом. | П-4 | Перенапряжение зрительного анализатора. | 6 | Соблюдение режима труда и отдыха. Обучение методикам снятия эмоционального напряжения. Соблюдение инструкций по охране труда. |
| | | | Работа за компьютером | Ф-16, Ф-17, | Повышенный уровень статического | 12 | Применение профилактических мер: проведение медосмотров, лечебная физкультура, |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | П-4 | электричества, электромагнитных излучений. Перенапряжение анализаторов Повышенное значение напряжения в электроцепи, замыкание которой может пройти через тело человека. | | физкультминутки. Проверка изоляции, заземления. Соблюдение правил электробезопасности. |

Начальник бюро охраны труда Л.В. Черняковская